



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 4

32 сессия 26 созыва

06 октября 2022 г.

г. Бендеры

О готовности учреждений дополнительного образования, подведомственных МУ «Управление культуры г.Бендеры», к новому 2022-2023 учебному году

В соответствии со статьей 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев информацию государственной администрации г. Бендеры № 01-20/8062 от 05.09.2022 г., учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, образованию, социальной политике и экологии,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:


1. Принять к сведению информацию о готовности учреждений дополнительного образования, подведомственных МУ «Управление культуры г.Бендеры», к новому 2022-2023 учебному году согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Заместитель Председателя
городского Совета народных депутатов


А.В. Колесниченко

Принято
 к исполнению № 4 от 06.10.2022
 32 сессии 26 созыва



Информация о готовности подведомственных учреждений дополнительного образования МУ «Управление культуры г. Бендеры» к 2022-2023 учебному году.

Количество учреждений – **7(8 объектов)**;
 Количество учреждений принятых для начала учебного процесса – **7 (8 объектов) с оценкой удовлетворительно**;
 Количество учреждений принятых условно для начала учебного процесса – **нет**;
 Количество учреждений не принятых к началу учебного процесса – **нет**.

| № п/п | Наименование учебного заведения | Замечания, по которым учебное заведение не принято | Мероприятия по устранению замечаний | Срок устранения замечаний | Ответственный за устранение замечаний |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | МОУ ДО «Бендерская детская художественная школа» (2 объекта) | - | | | |
| 2 | МОУ ДО «Бендерская детская школа искусств | - | | | |
| 3 | МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» | - | | | |
| 4 | Му «ДК им. П. Ткаченко» | - | | | |
| 5 | МУ «КДЦ «Шелковик»» | - | | | |
| 6 | МУ «ДК с. Гиска» | - | | | |
| 7 | ДК с. Протягайловка | - | | | |

Замечания, требующие устранения в текущем календарном году

| № п/п | Мероприятия | Наименование учебного заведения | Срок исполнения | Ответственный |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 1.выполнить ремонт дворового покрытия – точно 2.выполнить частичную замену окон и дверей .(Не выполнен. Выполнение возможно при выделении бюджетных средств). | МОУ ДО «Бендерская детская художественная школа» (2 объекта) | В течении года. Выполнение по мере поступления средств на спец. счет. | Директор, Шарак М.Ю. тел. 4 20 71 |
| 2 | - | МОУ ДО «Бендерская | - | - |

| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | детская школа искусств | | |
| 3 | ремонт и частичная замена стульев; | МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» | В течении года. Выполнение по мере поступления средств на спец. счет. | Директор Никифоренко А.Г. тел. 4 32 92 |
| 4 | замена осветительных приборов; | МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» | В течении года. Выполнение по мере поступления средств на спец. счет. | Директор Никифоренко А.Г. тел. |
| | продолжить замену линолеума в кабинетах | МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» | В течении года. Выполнение по мере поступления средств на спец. счет. | Директор Никифоренко А.Г. тел. 4 32 92 4 32 92 |
| 5 | Выполнить пропитку деревянных конструкций чердачного помещения (ПШБ 01-06 п.36). | Му «ДК им. П. Ткаченко» | Выполнение возможно при выделении бюджетных средств | Директор А.Б.Король Тел.2-64-77 |
| 6 | замена деревянных окон выходных дверей. (Не выполнен. Выполнение возможно при выделении бюджетных средств). реконструкция ступеней главного входа(Не выполнен. Выполнение возможно при выделении бюджетных средств.). зашивка свеса шатровой кровли (Не выполнен. Выполнение возможно при выделении бюджетных средств). устройство организованного сброса дождевой воды для предотвращения сброса воды на фасад.). - По периметру здания | МУ «КДЦ «Шелковик»» | Выполнение возможно при выделении бюджетных средств Выполнение возможно при выделении бюджетных средств Выполнение возможно при выделении бюджетных средств Выполнение | Директор В.Г.Долгодворов Тел.7-37-70 Директор В.Г.Долгодворов Тел.7-37-70 Директор В.Г.Долгодворов Тел.7-37-70 Директор |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>проведение ремонта системы канализации (разводка по зданию)</p> | | <p>бюджетных средств</p> <p>Выполнение возможно при выделении бюджетных средств</p> | <p>Директор В.Г.Долгодворов Тел.7-37-70</p> |
| <p>замена отопительных приборов</p> | | <p>Выполнение возможно при выделении бюджетных средств</p> | <p>Директор В.Г.Долгодворов Тел.7-37-70</p> |
| <p>замена осветительных приборов установка лампы и защитной арматуры</p> | | <p>Выполнение возможно при выделении бюджетных средств</p> | <p>Директор В.Г.Долгодворов Тел.7-37-70</p> |
| <p>проведение ремонта скамеек в зрительном зале</p> | | <p>Выполнение возможно при выделении бюджетных средств</p> | <p>Директор В.Г.Долгодворов Тел.7-37-70</p> |
| <p>- замена мягкого оборудования</p> | | <p>Выполняется частично по мере поступления средств)</p> | <p>Директор В.Г.Долгодворов Тел.7-37-70</p> |
| <p>- проведение ремонта деревянных полов, замена линолеума</p> | | <p>Выполнение возможно при выделении бюджетных средств</p> | <p>Директор В.Г.Долгодворов Тел.7-37-70</p> |
| <p>проведения капитального ремонта в индивидуальном тепловом пункте</p> | | <p>Выполнение возможно при выделении бюджетных средств</p> | <p>Директор В.Г.Долгодворов Тел.7-37-70</p> |
| <p>ремонт козырька и фасада здания(Не выполнен.</p> | | <p>Выполнение возможно при выделении бюджетных средств</p> | <p>Директор В.Г.Долгодворов Тел.7-37-70</p> |
| <p>восстановление целостности асфальтного покрытия примыкающего к зданию</p> | | <p>Выполнение возможно при выделении бюджетных средств</p> | <p>Директор В.Г.Долгодворов Тел.7-37-70</p> |
| | | <p>Выполнение</p> | <p>Директор</p> |

| | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | безопасности в части эксплуатации теплопотребляющих установок, электроустановок потребителя и вопросы в области безопасной эксплуатации зданий и сооружений выполнены не в полном объеме. | | бюджетных средств | |
| | выполнить ремонт кровли над кабинетами здания ДК (частично протекает) | ДК села Протягайловка | Выполнение возможно при выделении бюджетных средств | И.о.директора Е.Г.Савельева Тел. 5-49-68 |
| | ремонт и замена пола (реставрация) во всех помещениях | | Выполнение возможно при выделении бюджетных средств | И.о.директора Е.Г.Савельева Тел. 5-49-68 |

Замечания, требующие включения устранения за счет Целевых Программ

| № п/п | Мероприятия | Наименование учебного заведения | Срок исполнения | Ответственный |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 1 2 3 | Капитальный ремонт кровли. (ул. Кишиневская, 75) Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МВД ПМР от 24.06.2005 г. № 219., прил. 3). Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МВД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1). | МОУ ДО «Бендерская детская художественная школа» (2 объекта) | учебный год 2022-2023 | Директор, Шарак М.Ю. тел. 4 20 71 |
| 1 2 | Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МВД ПМР от 24.06.2005 г. № 219., прил. 3). Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МВД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1). | МОУ ДО «Бендерская детская школа искусств | учебный год 2022-2023 | И.о.директора О.Г.Пустовалова Тел. 2-52-34 |
| 1 | Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией | МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» | учебный год 2022-2023 | Директор А.Г.Никифоренко Тел.4-32-95 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 2 | (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 3). Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1). | | | | |
| 1 | Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 3). | Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1). | | | |
| 2 | Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 3). | Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1). | | | |
| 1 | Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 3). | Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1). | | | |
| 2 | Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 3). | Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1). | | | |
| 1 | Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 3). | Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1). | К/ЦП «Шелковик» | учебный год 2022-2023 | Директор В.Г. Догодворов Тел. 7-37-70 |
| 3 | Сцена большого зрительного зала не оборудована противопожарным занавесом с подъемно-отпусчным механизмом. | возможно при выделении выполнено. Выполнение составом (антипиренами). (Не не обработаны огнезащитным чердачного помещения здания Деревянные конструкции пожарной сигнализации. | | | |
| 2 | Деревянные конструкции пожарной сигнализации. | не обработаны огнезащитным составом (антипиренами). (Не выполнено. Возможно при выделении бюджетных средств. | | | |
| 1 | Доукомплектовать помещения ДК автоматической установкой пожарной сигнализации. | Деревянные конструкции чердачного помещения здания не обработаны огнезащитным составом (антипиренами). (Не выполнено. Возможно при выделении бюджетных средств. | МУ «ДК им. П. Ткаченко» | учебный год 2022-2023 | Директор А.В. Король Тел. 2-64-77 |
| 1 | Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 3). | Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1). | ДК села Писка | учебный год 2022-2023 | Директор А.В. Бакуменко Тел. 077831736 |
| 1 | Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 3). | Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МБД ПМР от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1). | ДК села Протыгайловка | учебный год 2022-2023 | И.о. директора Е.Г. Савельева Тел. 5-49-68 |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | от 24.06.2005 г. № 219, прил. 1). | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|

7

Общая оценка состояния учреждений к началу учебного года.

1. Проведена приёмка подведомственных учреждений дополнительного образования МУ «Управление культуры г. Бендеры», 24 августа 2022 г., согласно Приложению № 1 к Решению Государственной администрации г. Бендеры № 001133 от 09 августа 2022 г.

2. Учреждения приняты с оценкой *удовлетворительно* и начали учебный год в соответствии требованиями образовательного процесса.

3. В ходе приёмки со стороны надзорных органов уделено внимание вопросам: пожарной безопасности, охраны и безопасности труда, соблюдению санитарных норм и правил, готовности учреждений к осенне-зимнему периоду 2022-2023 г.г.

3.1. По факту обследования инспекцией СВПЧ № 2 выявлены нарушения - отсутствие автоматической пожарной сигнализации в учреждениях. Просим рассмотреть вопрос о включении данного пункта в Целевую Программу. Выполнить собственными силами данный проект не представляется возможным

4. Проведены косметические ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования.

5. По итогам проверки подготовлены акты готовности учреждений к новому учебному году. (Акты проверки готовности: МОУ ДО «Бендерская детская школа искусств», МОУ ДО «Бендерская детская художественная школа», МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1», МУ «ДК им. П. Ткаченко», МУ «ДК с. Гиска», ДК села Протягайловка

Копии Актов проверки готовности учреждений дополнительного образования направлены членам комиссии.

6. Подведомственные учреждения дополнительного образования готовы к отопительному сезону 2022-2023 г.г., получены наряды на включение к системе теплоснабжения МУП «Бендерстеплоэнерго».

6.2 Проведена госповерка контрольно-измерительных приборов в Государственном унитарном предприятии «Институт технического регулирования и метрологии».

6.3 Составлены акты (паспорта) готовности систем теплоснабжения подведомственных учреждений дополнительного образования к отопительному сезону.



И.о. начальника УК г. Бендеры А.Ю. Шечук