



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 15

66 сессия 26 созыва

25 сентября 2025 г.

г. Бендеры

О готовности учреждений дополнительного образования, подведомственных МУ «Управление по культуре, спорту и делам молодежи г. Бендеры», к новому 2025-2026 учебному году

В соответствии со статьей 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев информацию государственной администрации г. Бендеры № 01-20/7190 от 11.09.2025 г., учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, образованию, социальной политике и экологии,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о готовности учреждений дополнительного образования, подведомственных МУ «Управление по культуре, спорту и делам молодежи г. Бендеры», к новому 2025-2026 учебному году согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов

Ю.И. Кара

Примечание
к Решению № 15 от 25.09.25.
66 сессия 26 сессия



Информация
о готовности подведомственных учреждений дополнительного образования
Информация о готовности подведомственных учреждений дополнительного
образования МУ «Управление по культуре, спорту и делам молодежи г. Бендеры»
к новому году 2025-2026 учебному году.

Количество учреждений – **3(4 объектов);**

Количество учреждений принятых для начала учебного процесса – **3 (4объектов) с оценкой удовлетворительно; 11л**

Количество учреждений принятых условно для начала учебного процесса – **нет;**

Количество учреждений не принятых к началу учебного процесса – **нет.**

Замечания, требующие устранения в текущем календарном году

№ п/п	Мероприятия	Наименование учебного заведения	Срок исполнения	Ответственный
1.	1. Выполнить ремонт кровли 2. Продолжить замену окон и дверей 3. Выполнить частичную замену осветительных приборов (35%) 4. Привести в соответствие требованиям безопасности подключение вводного кабеля (имеют место оголенные провода) 5. Решить вопрос замены прогнивших водопроводных труб наружного водопровода и в подвальном помещении 6. Обеспечить подключение раковины к проточной холодной воде кабинеты №1, 2	МОУ ДО «Бендерская детская художественная школа» (2 объекта)	Выполнение по мере поступления средств Выполнение по мере поступления средств на спец. счет. Выполнение по мере поступления средств на спец. счет. Будет выполнено ГУП ЕРЭС БРЭС в IV квартале Закуплены материалы. Выполнение работ возможно при выделении средств Выполнение по мере поступления бюджетных средств Будет	Директор, Шарак М.Ю. тел. 4-20-71

7. Отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства. Приобрести моющие и дезинфицирующие средства с двухмесячным запасом до 15 сентября 8. При входе в здание кабельная линия 220В для освещения выполнена проводом с изоляцией, поддерживающей горение, проложенным непосредственно по поверхностям сгораемых конструкций (деревянные доски) без необходимого просвета, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», пунктов -485, 487, 489, 490, 491 Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Министерства экономического развития нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2009 года N 542 (далее по тексту ПУЭ). 9. В коридоре при входе в здание дозовая распределительная коробка не закрыта защитной панелью, соединения в которой выполнено на скрутках, что является нарушением подпунктов, а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», пункт е), ж) пункта 1.7.30, пункта 1.7.21 ПЭЭП, пункта 474 ПУЭ, 10. В кабинете №1, 5, 9 розетка не закреплена		выполнено до конца сентября Счета направлены в ГА Будет выполнено ГУП ЕРЭС БРЭС в IV квартале Устранено Будет выполнено специалистами	
--	--	--	--

жестко к стене, а также в коридоре светильник, выключатель освещения коридора, санузла и кабинета № 5 держатся на питающем проводе, тем самым создает условия механических усилий тяжения в месте соединения кабельной линии, что является нарушением подпунктов, а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», подпункта е) пункта 1.7.30 ПЭЭП, пункта 477 ПУЭ. 11. Между стеной и электрическим щитом ЩО-2 эксплуатируются кабельные линии с откинутыми концами, которые не соединены накоротко и не заизолированы, что является нарушением подпунктов, а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», подпункта д) пункта 1.7.30 ПЭЭП. 12. На фасаде здания эксплуатируются кабельные линии не закрепленные за конструкцию здания, в результате чего они провисают под собственной тяжестью и не защищены от механических повреждений, что является нарушением подпунктов, а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», подпунктов б), в), г) пункта 587 ПУЭ. Ул. Кишиневская, 75. 1.Выполнить ремонт дворового покрытия – точечно	ГУП ЕРЭС БРЭС при выделении бюджетных средств Будет выполнено специалистами ГУП ЕРЭС БРЭС при выделении бюджетных средств Будет выполнено специалистами ГУП ЕРЭС БРЭС при выделении бюджетных средств Выполнение по мере поступления бюджетных средств Выполнение по мере	
---	--	--

2. Выполнить частичную замену окон и дверей 3. Выполнить частичную замену осветительных приборов (35%). 4. Завершить замену линолеума 5. Частично отсутствует защитная арматура светильников 6. Отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства. Приобрести моющие и дезинфицирующие средства с двухмесячным запасом до 15 сентября 7. Не ведется Журнал движения дезинфицирующих средств. 8. Вывести сметный мусор (образована свалка бытового смета, листвы, веток). 9. В коридорах, кабинетах эксплуатируются светильники без защитных кожухов (колпаков), что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона Приднестровской		поступления бюджетных средств Выполнение возможно при выделении бюджетных средств Счета направлены в ГА Выполнение возможно при выделении бюджетных средств Выполнение по мере поступления средств на спец. счет. Счета направлены в ГА Будет выполнено до конца сентября Счета направлены в ГА Выполнено Будет выполнено до конца октября Выполнение по мере поступления средств на спец. счет.	
---	--	--	--

	Молдавской Республики от 28 сентября 2009 года №874-3-IV (Об электроэнергетике (САЗ 09-40) (далее по тексту – «Закона Об электро-энергетике»), подпункта ж) пункта 1.7.30 Правил эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 29 июля 2002 года N 289 (САЗ 02-34) (далее по тексту ПЭЭП). 10. Замки на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания без ключа (Приказ МВД ПМР от 13.09.2005 г. № 281., п. 18.)		Выполнение по мере поступления средств на спец. счет.	
2.	1. Частичная замена линолеума 2. Ремонт и покрытие лаком паркетного пола в кабинетах № 14,16,19,25,26,28,30 3. Отсутствуют моющие средства и недостаточное количество дезинфицирующих средств. Приобрести моющие и дезинфицирующие средства с двух месячным запасом до 15 сентября. 4. Журнал движения дезинфицирующих средств ведется не по форме. 5. Отсутствуют замеры освещенности, температуры	МОУ ДО «Бендерская детская школа искусств	Выполнение по мере поступления средств на спец. счет. Выполнение по мере поступления средств на спец. счет. Выполнено 28.08.2025г. Выполнено Направлено письмо в ЦГиЭ	Директор, Солдатенков В.Г. тел. 2-52-34

и влажности 6. Персонал не весь аттестован на знание санитарных норм и требований и допущен к работе. Работникам пройти аттестацию в ЦГиЭ 7. В актовом зале на стене проложена кабельная линия 220в выполнена проводом с изоляцией, поддерживающей горение, проложенным непосредственно по поверхностям сгораемых конструкций (деревянные доски) без необходимого просвета, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», пунктов 485, 487, 489,490,491 ПУЭ. 8. В электрощитовой ВРУ-0,4кВ эксплуатируется кабельная линия с откинутыми концами, которые не соединены накоротко и не заизолированы, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», подпункта д) пункта 1.7.30 ПЭЭП. 9. В электрощитовой ВРУ-0,4кВ видны следы перегрева отходящего проводника первой группы от предохранителя 20А, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, что является нарушением подпунктов, а),		с просьбой направить специалистов Выполнено Выполнено Направлено письмо в ГУП ЕРЭС БРЭС с просьбой направить специалистов Направлено письмо в ГУП ЕРЭС БРЭС с просьбой направить специалистов	
--	--	--	--

	в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», пункта 1.7.32 ПЭЭП. 10. В электрощитовой, ВРУ-0,4 кВ допускается складирование посторонних предметов, что является нарушением подпунктов, а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», пункта 1.7.35 ПЭЭП.		Устранено	
3	1. Продолжить замену линолеума в кабинетах. 2. Ремонт тротуарного покрытия на прилегающей к ДМШ №1 территории 3. Ремонт фронтона фасада 4. Отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства. Приобрести моющие и дезинфицирующие средства с двух месячным запасом до 15 сентября. 5. Персонал не аттестован на знание санитарных норм и требований и допущен к работе. Работникам пройти аттестацию в ЦГиЭ 6. В коридорах, помещениях для пребывания людей отсутствует защитное устройство, автоматически закрывающее гнездо штепсельной розетки при вынутой вилке, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», пункта 2291 ПУЭ. 7. В коридорах, санузлах,	МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»	Выполнено Выполнено После ремонта кровли Счета в ГА В работе Выполнено Выполнено	Директор Никифорова А.Г. тел. 4 32 92

кабинетах эксплуатируются светильники без защитных кожухов (колпаков), что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», подпункта ж) пункта 1.7.30 ПЭЭП. 8. В кабинетах № 3, 17, 26, 34, розетка не закреплена жестко к стене, а также кабинете №32 выключатель освещения не закреплены, а также в коридоре светильник держатся на питающем проводе, тем самым создает условия механических усилий тяжения в месте соединения кабельной линии, что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике», подпункта е) пункта 1.7.30 ПЭЭП, пункта 477 ПУЭ. 9. В подсобном помещении первого этажа эксплуатируется поврежденная розетка (сломан корпус), что является нарушением подпунктов а), в) части первой статьи 20 Закона «Об электроэнергетике» подпункта е) пункта 1.7.30 ПЭЭП. 10. На фасаде здания со двора, в подвальном помещении эксплуатируются кабельные линии не закрепленные за конструкцию здания, в результате чего они провисают под собственной тяжестью и не защищены от механических повреждений, что является нарушением		Выполнено Устранено Устранено	
--	--	--	--

	при пожаре (Приказ МВД ПМР от 13.09.2021 г. № 281, п.47). (Не выполнен. Выполнение возможно при выделении бюджетных средств).			
2.	Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МВД ПМР от 13.09.2021г. № 285., п.47). (Не выполнен. Выполнение возможно при выделении бюджетных средств).	МОУ ДО «Бендерская детская школа искусств»	учебный год 2025-2026	директор В.Г.Солдатенков Тел. 2-52-34
2	2. Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МВД ПМР от 13.09.2021 г. № 281, п.47). (Не выполнен. Выполнение возможно при выделении бюджетных средств).		учебный год 2025-2026	
3.	3. Демонтаж аварийного здания УНО, (ул. Советская 62), находящееся на территории школы и на расстоянии 3-х метров от Актового зала МОУ ДО «БДШИ»		учебный год 2025-2026	
1	1. Помещения школы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МВД ПМР от 13.09.2021г. № 285., п.47). (Не выполнен. Выполнение возможно при выделении бюджетных средств).	МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»	учебный год 2025-2026	Директор А.Г.Никифорова Тел.4-32-95
2	2. Помещения школы не оборудованы автоматической системой оповещения людей при пожаре (Приказ МВД ПМР от 13.09.2021 г. № 281, п.47). (Не выполнен. Выполнение возможно при выделении бюджетных средств).		учебный год 2025-2026	

Общая оценка состояния учреждений к началу учебного года.

Во исполнение Распоряжения Государственной администрации г. Бендеры № 375 от 20 августа 2025 года «О проверке готовности учреждений дополнительного образования, подведомственных МУ «Управление по культуре, спорту и делам молодежи г. Бендеры» к новому 2025-2026 учебному году»

1. Проведена приёмка подведомственных учреждений дополнительного образования МУ «Управление по культуре, спорту и делам молодежи г. Бендеры», 27 августа 2025 г., согласно Приложению № 1 к Решению Государственной администрации г. Бендеры № 375 от 20 августа 2025 года

2. Учреждения приняты с оценкой *удовлетворительно* и начали учебный год в соответствии требованиями образовательного процесса.

3. В ходе приёмки со стороны надзорных органов уделено внимание вопросам: пожарной безопасности, охраны и безопасности труда, соблюдению санитарных норм и правил, готовности учреждений к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.г.

3.1. По факту обследования выявлены нарушения - отсутствие автоматической пожарной сигнализации и автоматической пожарной сигнализации в учреждениях. Просим рассмотреть вопрос о включении данного пункта в Целевую Программу. Выполнить собственными силами данный проект не представляется возможным

4. Проведены косметические ремонтные работы в учреждениях дополнительного образования.

5. По итогам проверки подготовлены акты готовности учреждений к новому учебному году. (Акты проверки готовности: МОУ ДО «Бендерская детская школа искусств», МОУ ДО «Бендерская детская художественная школа», МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1»)

Копии Актов проверки готовности учреждений дополнительного образования направлены членам комиссии.

6. Подведомственные учреждения дополнительного образования готовы к отопительному сезону 2025-2026г.г., в октябре 2025 года будут получены наряды на включение к системе теплоснабжения МУП «Бендертеплоэнерго».

6.2. Проведена госповерка контрольно-измерительных приборов в Государственном унитарном предприятии «Институт технического регулирования и метрологии».

6.3. Составляются акты (паспорта) готовности систем теплоснабжения подведомственных учреждений дополнительного образования к отопительному сезону.

И.о. начальника
МУ «УКСиДМ г. Бендеры»



М.Ф. Сигалова

Исп. С.М.Полищук
77734389

**Информация о готовности муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
«СДСДЮШОР» г. Бендеры
к началу 2025-2026 учебного года по состоянию на 26.08.2025 года**



Количество учреждений – 6

Количество учреждений, принятых для начала учебного процесса – 6

Замечания, требующие устранения в текущем календарном году:

№ п/п	Мероприятия	Наименования учебного заведения	Срок исполнения	Ответственный
1	Произвести обработку деревянных конструкций крыши огнезащитным составом.	филиал СДЮШОР борьбы им. Г.Н. Баданова, ул. Суворова, 28а Филиал «Бендерская СДЮШОР борьбы им. Г.Н.Баданова», ул. Ленинградская д. 36а «СДЮШОР№3 г.Бендеры» ул. Горького, д.9 б	2025-2026 уч.г При наличии финансирования	А.В.Абрамов
2	Замена замков, замки на эвакуационных путях должны открываться без ключей	«СДЮШОР№3 г.Бендеры» ул. Горького, д.9 б, «СДЮСШОР гребли им. Н.А. Туфанюка»	2025-2026 уч.г При наличии финансирования	А.В.Абрамов
3	Частичная замена розеток и выключателей	СДЮШОР-1, СДЮШОР-2, СДЮШОР-3, СК «Шелковик», Стадион «Шелковик», Ленинградская 36а, СДЮШОР борьбы им. Г.Н. Баданова отделение бокса и кикбоксинга ул.	2025-2026 уч.г При наличии финансирования	А.В.Абрамов
4	Частичная замена светильников	«СДЮСШОР гребли им. Н.А. Туфанюка», Стадион «Шелковик», СДЮШОР-2,	2025-2026 уч.г При наличии финансирования	А.В.Абрамов

5	Получить допуск к эксплуатации электроустановок	филиал СДЮШОР борьбы им. Г.Н. Баданова, ул. Суворова, 28а	2025-2026 уч.г При наличии финансирования	А.В.Абрамов
---	---	---	--	-------------

Замечания, требующие включения устранения за счёт целевых Программ:

№ п/п	Мероприятия	Наименования учебного заведения	Срок исполнения	Ответственный
1	Ремонт асфальтового покрытия	СДЮШОР-3, СДЮШОР борьбы им. Г.Н. Баданова, филиал по ул. Ленинградская 36а		Государственная администрация г. Бендеры
2	Замена оконных рам	СДЮШОР-1, СДЮШОР-2, СДЮШОР-3, СК «Шелковик»		Государственная администрация г. Бендеры
3	Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	СДЮШОР-1, СДЮШОР-2, СДЮШОР-3, СДЮШОР-4, СК «Шелковик», Стадион «Шелковик», Ленинградская 36а, СДЮШОР борьбы им. Г.Н. Баданова, отделение бокса и кикбоксинга ул. Суворова, 28а, ул. Пушкина 39, Северный, 21а		Государственная администрация г. Бендеры
4	Промывка и опрессовка отопительной системы	СДЮШОР-1, СДЮШОР-2, СДЮШОР-3, СК «Шелковик», Стадион «Шелковик», Ленинградская 36а, СДЮШОР борьбы им. Г.Н. Баданова отделение бокса и кикбоксинга ул. Суворова, 28а,		Государственная администрация г. Бендеры
5	Замена светильников	СК «Шелковик»,		Государственная администрация г. Бендеры

Для всех учреждений спортивной направленности комиссией рекомендовано: иметь запасы моющих и дезинфицирующих средств, санитарную и спецодежду, ёмкости для замачивания ковриков, медикаменты, бесконтактные термометры и пройденный медицинский осмотр, регулярное ведение журналов расхода дезинфицирующих средств.

Общая оценка учреждений к началу учебного года – удовлетворительная.

И.о. начальника



М.В.Вяльшина

Исп Черепанова 77856114